

Raisin de Gênes



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


OMtp1262

Cl 4 Pl 12 A 12

Raisin de Gênes

Cl 4
Pl 12 A 12
Raisin de Gênes
~~Pl 12 A 12~~
OMTP 1262





(2 le 12-9-1958 P=0
+4

Désignation : Raisin de Gênes

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Charge :

s. 10

20

33

4

5

} faibles

Désignation : Raisin de Gênes

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 7-9-59
P=0

Charge :

s. 1 9

2 7

3 12

4 0

5 0

+4

Désignation : Raisin de Gênes

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 12

Vigueur : 3

Date de maturité :

Vendangé le
12-9-60

Charge :

s. 1

2

3

4

5

7
8
6
0
5

+6

Désignation Raisin de Gênes

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité

2-9-61

Charge :

P=0 +4

s. 1 13

2 8

3 10

4 4

5 7

Désignation : Raisin de Jéno
Clos 4 Planche 12 Rang A Souche 12
Vigueur : 1.5 V. Re 20.8-62
Date de Maturité : 30-9-62 (+7)
Pourriture : 0
GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P.
Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 22 saveur : s - m - ar - fex - herb.
s 2 14 Disc - sph - (ell) - Ov -
Obcw - cyl - fus.
s 3 18
s 4 8 avec pépins - apyrène
s 5 22 jus : inc. - coloré

Année 1938

Raisin de Gênes

N° Planche *Clos 4 F 12 A 12* Côté

	NOMBRE	D	A	T	E	S			
	Total	26.3	27.3	31.3	2.4				
K 1	.3.	.1	.1	.1	.1 _x
2	:2.	.0	.0	.0	.0
3	.4	.0	.0	.1	.2 _x
4
5

1) 2-4-58

III₂

Raisin de Gênes

Année 1959

No. CLH PL 12 A 12

N^o 44 Pl 10 A 12 Planche Côté

[illegible]

Dec 26 - 3 - 59

Année 1960

N° 114 Pl 12 A 12

Planche Raisin de gènes

Côté

	Nombre		D A T E S					
	Total	14.3	18.3					
1	6	1	4					
2	8	1	4					
3	8	0	2					
4	4	2	2					
5	6	2	3					

De 18-3-60 à

Année : 1961

Emplacement : 114 Pl 12 A 12

Raisin de gènes

	Nombre			D A T E S				
	total	13.3	16.3	20.3				
1	12	0	6	6				
2	12	0	2	5				
3	12	0	3	6				
4	10	2	3	6				
5	12	1	5	5				
6								
7								
8								
9								
10								

De 20-3-61 à
+14

Année 1962

Raisin de Gênes

N° Planche ... cl. 4. P. 12 A. 12 ... Côté

	Nombre total	D A T E S									
		5.4	10.4								
1	14	.6.	12 *
2	14	.5.	9 *
3	15	.6.	9 *
4	.5.	.2.	4 *
5	12	.2.	8 *

D & 7.4 62x +4

Raisin de Gênes

Véraisons à 50 %	76	77	78
X 5 25	6-8 +1	30-8 +4	28-8 +3

Moy + 2,7

Fertilité taille courte	83	84	86
X 5 55	7	4	6

6

Désignation :

Raisin de Gênes

cl. 4

VASSAL

Planche 12 côté A N° 12 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 faiblement
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7^{3^{er} feuille} - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marne 4.5.57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *cl 4* Planche *12* côté *A* N° *12* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7.
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Raisin de Gènes

VASSAL *cl 4* Planche *12* côté *A* N° *12* Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Raisin de Genes

VASSAL planche 12 côté A N° 12 souche 1 2 3 4 5.

ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Vert -

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Remmes le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *bleu* planche *12* côté *A* N° *12* souche 1 2 *3* 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose *3* - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière *2*.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 - tronçonoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant *2*.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue *6* - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court *3*.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court *4* - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile *2*.

Andréu Septembre 58

Dénomination Raisin de Gênes
Planche côté Rang 4. 12. A. 12. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 3 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : Désignation: . Raisin de Gênes . .
Origine :
Emplacement : Vas. *CL4 Pl 12 7/12* Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ⑥ - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : Forme ① - ② - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Rennes 58 -